



CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NAPHARCO  
TRUNG TÂM PHÂN TÍCH  
VÀ KIỂM NGHIỆM BNC



Trang/ Page No: 1/2

**KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM  
TEST REPORT**

Mã số/ Ref. No: 089/2022

1. Tên khách hàng/ *Client's Name* : CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ MRIKNAK
2. Địa chỉ/ *Client's Address* : Số 27, đường Hồ 3 MẪU (số 282 tổ 17 cũ), phường Phương Liên, quận Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam.
3. Ngày nhận mẫu/ *Date sample(s) received* : 16/03/2022
4. Ngày phân tích/ *Date of Performance of Test* : 16/03/2022
5. Ngày trả kết quả/ *Date of issue* : 21/03/2022
6. Tên mẫu/ *Name of Sample* : Viên thảo mộc Mrik Bò phổi Đăng sâm phuchoicleanvirus.
7. Mô tả mẫu/ *Sample Description* : Dạng viên đựng trong bao bì nguyên vẹn, kín, nhãn dán đủ thông tin.  
Nhà sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM ESSEN – ĐỨC.  
Địa chỉ: Khu Công nghiệp Bờ trái Sông Đà, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, Việt Nam.



8. Kết quả/ *Results* :

Stt/ No.	Chỉ tiêu thử nghiệm/ <i>Testing Analysis(s)</i>	Kết quả <i>/Result (s)</i>	Đơn vị/ <i>unit</i>	GHPH/ <i>LOD</i>	Phương pháp thử/ <i>Test method</i>
1	Tổng số vi sinh vật hiếu khí (*)/ <i>Total aerobic microorganisms (*)</i>	Không phát hiện <i>Not Detected</i>	CFU/g	10	VS/SOP/02
2	<i>E. coli</i> (*)/ <i>E. coli</i> (*)	Không phát hiện <i>Not Detected</i>	CFU/g	10	VS/SOP/03
3	<i>Coliforms</i> (*)/ <i>Coliforms</i> (*)	Không phát hiện <i>Not Detected</i>	CFU/g	10	VS/SOP/04

1. Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên nền mẫu thử nhận được từ khách hàng, tên mẫu do khách hàng gửi/ *Testing results in this test report are valid only for the sample (s) as received, samples's name as indicated of client.*

2. Báo cáo này không được sao chép khi chưa có sự đồng ý của BNC/ *This report will not be reproduced except in full, without approval of BNC*

Trụ sở trung tâm: đường D1, KCN Yên Mỹ 2, TT Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên.  
Telephone: 0221.3766.338  
Gmail: Bnacontrol@gmail.com



CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NAPHARCO  
TRUNG TÂM PHÂN TÍCH  
VÀ KIỂM NGHIỆM BNC



VLAT 1.0489  
ISO/IEC 17025:2017

Trang/ Page No: 2/2

**KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM  
TEST REPORT**

Mã số/ Ref. No: 089/2022

Stt/ No.	Chi tiêu thử nghiệm/ Testing Analysis(s)	Kết quả /Result (s)	Đơn vị/ unit	GHPH/ LOD	Phương pháp thử/ Test method
4	Tổng số bào tử nấm men nấm mốc (*)/ Yeasts and moulds (*)	Không phát hiện Not Detected	CFU/g	10	VS/SOP/06
5	<i>Cl. perfringens</i> (*)/ <i>Cl. perfringens</i> (*)	Không phát hiện Not Detected	CFU/g	10	VS/SOP/08
6	Chì (Pb) (**)/ Lead (Pb) (**)	Không phát hiện Not Detected	mg/kg	0.04	WRT/TM/EN/01.01:2019 (Ref. AOAC 2013.06)
7	Cadimi (Cd) (**)/ Cadmium (Cd) (**)	Không phát hiện Not Detected	mg/kg	0.03	WRT/TM/EN/01.01:2019 (Ref. AOAC 2013.06)
8	Thủy ngân (Hg) (**)/ Mercury (Hg) (**)	Không phát hiện Not Detected	mg/kg	0.02	WRT/TM/EN/01.01:2019 (Ref. AOAC 2013.06)

**Chú thích/Remarks:**

- (\*) Chi tiêu thuộc phạm vi công nhận ISO/IEC 17025:2017/Items are currently within the ISO/IEC 17025:2017 accreditation scope.
- (\*\*) Chi tiêu gửi nhà thầu phụ/Items are tested by subcontractor.
- LOD: giới hạn phát hiện của phương pháp/limited of detection.



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Chí Dũng

TRƯỞNG PHÒNG

Phan Thị Thanh Thúy

1. Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử nhận được từ khách hàng, tên mẫu do khách hàng gửi/ Testing results in this test report are valid only for the sample (s) as received, samples's name as indicated of client.

2. Báo cáo này không được sao chép khi chưa có sự đồng ý của BNC/ This report will not be reproduced except in full, without approval of BNC

Trụ sở trung tâm: đường D1, KCN Yên Mỹ 2, TT Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên.  
Telephone: 0221.3766.338  
Gmail: Bnacontrol@gmail.com